



Bøg
1926

Pro Silva ekskursion til Nørreskoven, Tåsinge
20. september 2024

Nørreskoven, Tåsinge

- Skoven har været en del af Valdemar Slot. Det seneste årti ejet af Nørreskoven A/S, med ny ejer sidste år.
- Skoven har været drevet som dyrehave med vægt på stort udbytte af rekordbukke og dådyr. Der er udlagt 10% af arealet til vildtagre og ”skydekorridorer”, det meste af dette skal nu tilplantes.
- Fra foråret 2024 omlægning til naturnær drift uden brug af kemi.
- Jagtleje er stadig en vigtig indtægt, men nu er der krav til jagtlejere om afskydning af et bestemt antal dyr for at fremme foryngelsen. Der vil stadig være et relativt højt vildttryk fordi naboerne vil gerne have mere vildt.

Driftsformål og træartsvalg

- Mål med skovdriften: Stabilitet, vedproduktion af høj kvalitet, natur.
- Ret stiv lerjord og høj grundvandsstand, lav nedbør og ofte forårstørke. Der blev tidligere plantet meget bøg til brændeproduktion, bøgens vækst er ikke optimal.
- Skoven er bedst egnet til eg. Mål: 50% eg i skoven.
- Der har været en del sitkagran, men de fleste er væk pga. angreb af sitkalus og stormfald. Sitka bliver kun omkring 40 år.
- Grøfter vedligeholdes, 2 km om året.



Punkt 1.

Bøg

1926

Bøg 1926

- Bøg af fin kvalitet, men svagt hugget.
- Fremover: Måldiameterhugst eller lysning i grupper til foryngelse? Der vil ikke komme meget foryngelse her. Jorden er stiv, og vildttrykket er stadig ret højt.
- De fleste mente at det var for tidligt at begynde hovedskovning, og lysning kan stresse træerne. Risiko for meget græs ved lysning. Græs skal kunne styres.
- Det blev foreslået at køre bøg til ende, og herefter plante eg, evt. også ædelgran og grandis. Douglasgran er uegnet. Højt grundvand betyder at den kan ikke få rødder langt nok ned



Punkt 2.
Eg
1907



Eg 1907

Der er en del bøg som går op i egekroner. Man vil gerne underplante med fx avnbøg, hassel, navr eller hæg for at hæmme vanris.

Eg forynger sig ikke, hvorfor?

På Bornholm kommer egen voldsomt efter bisoner har gået og trampet i jorden. Alternativ her kan være jordbearbejdning – men risiko for at de nye planter tørrer ud i forsommeren.



Eg
1907



Punkt 3.
Hybrid-
lærk
2011

Hybridlærk 2011


- **Alle** stammer har mindst 2 krumninger !!
- Proveniens Fichtelberg i Sachsen, Tyskland. Europæisk lærk 94 (Reinerz) x Japansk lærk 1095 (Yatsugatake)

- Afprøvning i Tyskland:

Højde 50% bedre end standardherkomster af europæisk lærk

Diameter 60% bedre.

Stammeform 15% ringere.



Hybridlærk 2011

- Lærken plantet efter sitkagran. Mange sitkabevoksninger blev skovet i 00'erne pga. sitkalus.
- Det er lavtliggende terræn, det er vådt 100 m længere fremme. Derfor er der plantet hybridlærk.
- Formen er ekstremt dårlig og kan ikke forbedres ved tynding.
- Plan: Hård tynding, lav en skærm, rejs hegn og plant kastanje som er god i halvskygge og vokser 1/2-1 m første år. Alternativt smør med Trico uden hegn.
- Der blev foreslået ædelgran, men ejer ønsker hjemmehørende art.
- Alternativ: Plant eg, men så er skærm ikke nødvendig.



Punkt 4.
Hvad er
hoved-
træarten?



Hovedtræarten er eg fra 2007. Det er en større bevoksning, plantet ud mod Svendborgsund.

For nogle år siden blev der udrenset selvsået birk. Holdet startede ude fra havet hvor egen stod godt, og det er i dag en pæn egekultur (foto øverst).



Da de kom til et spor stoppede de, fordi den næste bevoksning var ren birk. Der var kort sagt så kraftig selvsåning af birk at egen ikke var til at få øje på.

Nu er der renset kraftigt ud i partiet med birk (foto nederst). Der er et pænt antal eg tilbage, så egen forventes at kunne overtage arealet.



Punkt 5.
Eg
1999

Eg 1999

- Lige tyndet 2. gang – skoleeksempel på vellykket kultur.
- Sikkert mere uoverskueligt om et år. Der kommer vanris på stammerne, og brombær vælter op over det hele til gene for færdsel og for vildtet. (Som tidligere nævnt ønsker ejer ikke at bruge kemi).
- Plan: Plante avnbøg eller hassel for at begrænse vanris.
- Forslag: Ved plantning af egekultur sæt hassel, avnbøg eller lind i en stribe mod vest. De kan så sig selv med tiden i hele bevoksningen.



Eg
1999



Eg
1999



Punkt 6.

Eg

1823



Punkt 6 – afslutning

Eg fra 1823. Den bevares – der kan dog hugges enkelte træer hvis der er forespørgsel.

Mange bøge er oppe i egekroner.

Da skoven skulle sælges blev daværende ejer gjort opmærksom på at der kunne hentes en stor indtægt ved at skove disse ege. Det blev afvist, for en skovning ville også nedsætte skovens værdi.

Ny ejer lægger vægt på natur og herlighedsværdier og vil bevare den. Det giver også lokal goodwill, og det er et godt sted til at vise hvorfor vi plejer unge egebevoksninger og dyrker eg.